

CATÁLOGO HÍBRIDOS **GRANO Y SILO**

Nuestro **liderazgo** se
construye en el campo,
junto a ustedes.



SER ÚNICOS

A low-angle, close-up shot of a person's legs from the knees down, walking through a field of young corn plants. The person is wearing blue denim jeans and brown leather work boots with thick, treaded soles. The corn plants are green and in the foreground, slightly out of focus. The background shows a line of trees under a clear blue sky. The overall tone is bright and natural, suggesting a sunny day.

NOS DISTINGUE

2450 GRANO SEMIPRECOZ

Cosecha temprano con alto rendimiento

Un verdadero **ganador** en las regiones de **Ñuble y Biobío**.

En fechas de siembra tardía (posteriores al 15 de noviembre), destaca como una muy buena opción para la región del Maule.

DATOS CLAVE

Adaptabilidad: Ñuble y Bío Bío

Madurez fisiológica: 135 días.

Potencial de rendimiento: 180 qq/ha

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

PLANTA

Altura Planta..... 3 m

Altura inserción..... 1,3 m

Hojas..... semierectas

MAZORCA

Coronta..... roja

Nº hileras..... 16-20

Nº granos/hilera..... 35-40

Tipo de grano..... dentado

SIEMBRA

Semillas por metro 7,5 a 8 sem/m*

Población..... 94 a 96 mil pl/ha a cosecha

FECHERÍA LÍMITE DE SIEMBRA*

Ñuble / Bío Bío

🕒 Siembra hasta 20 nov

🌾 Cosecha 165 días

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.

DESINFECCIÓN



Incluido




A pedido, sin costo



A pedido, costo adicional



A pedido, costo adicional





semillas
TUNICHE

2450

SEMILLA DE
MAÍZ HÍBRIDA

SEMILLA CORRIENTE - DESINFECTADA - ESPECIE: MAÍZ



2452

GRANO SEMIPRECOZ

NUEVO

Primero en llegar. Primero en rendir.

Nuevo híbrido semiprecoz, para las zonas de Maule, Ñuble y Bío Bío.

Precocidad y rendimiento en el equilibrio ideal para quienes buscan resultados consistentes.

DATOS CLAVE

Adaptabilidad: Maule, Ñuble y Bío Bío

Madurez fisiológica: 135 días.

Potencial de rendimiento: 185 qq/ha

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

PLANTA

Altura Planta..... 3,2 m

Altura inserción..... 1,3 m

Hojas..... semierectas

MAZORCA

Coronta..... roja

Nº hileras..... 16-20

Nº granos/hilera..... 36-42

Tipo de grano..... dentado

SIEMBRA

Semillas por metro 7,5 a 8 sem/m*

Población..... 94 a 96 mil pl/ha a cosecha

FECHE LÍMITE DE SIEMBRA*

Maule

🕒 Siembra hasta 20 nov

🌾 Cosecha 165 días

Ñuble / Bío Bío

🕒 Siembra hasta 20 nov

🌾 Cosecha 165 días

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.

DESINFECCIÓN



Incluido




A pedido, sin costo



A pedido, costo adicional



A pedido, costo adicional



NUEVO

semillas
TUNICHE

2452

SEMILLA DE
MAÍZ HÍBRIDA

SEMILLA CORRIENTE - DESINFECTADA - ESPECIE: MAÍZ

2630

GRANO SEMIPRECOZ

MÁS rendimiento, MENOS humedad

Combina el **alto potencial** de un híbrido intermedio con la **baja humedad** de un semiprecoz.

Ideal para siembras entre el 1 de octubre y el 10 de noviembre.

DATOS CLAVE

Adaptabilidad: Maule, Ñuble y Bío Bío

Madurez fisiológica: 145 días.

Potencial de rendimiento: 190 qq/ha

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

PLANTA

Altura Planta.....3,1 m

Altura inserción.....1,3 m

Hojas.....erectas

MAZORCA

Coronta.....roja

Nº hileras.....16-18

Nº granos/hilera.....35-40

Tipo de grano.....dentado

SIEMBRA

Semillas por metro7,5 sem/m*

Población.....96 a 98 mil pl/ha a cosecha

FECHE LÍMITE DE SIEMBRA*

Linares

🌱 Siembra hasta 10 nov

🌾 Cosecha 175 días

Ñuble / Bío Bío

🌱 Siembra hasta 15 nov

🌾 Cosecha 175 días

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.

DESINFECCIÓN



Incluido




A pedido, sin costo



A pedido, costo adicional



A pedido, costo adicional





semillas
TUNICHE

2630

SEMILLA DE
MAÍZ HÍBRIDA

SEMILLA CORRIENTE - DESINFECTADA - ESPECIE: MAÍZ



2650

GRANO SEMIPRECOZ

Estabilidad y potencial a toda prueba

Híbrido especialmente adaptado a las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

Destaca por su **extraordinaria estabilidad de rendimiento** y alta tolerancia al estrés.

DATOS CLAVE

Adaptabilidad: O´Higgins, Maule, Ñuble y Bío Bío

Madurez fisiológica: 148 días.

Potencial de rendimiento: 200 qq/ha

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

PLANTA

Altura Planta..... 3 m

Altura inserción..... 1,2 m

Hojas..... semierectas

MAZORCA

Coronta..... roja

Nº hileras..... 16-18

Nº granos/hilera..... 35-40

Tipo de grano..... dentado

SIEMBRA

Semillas por metro 7,5 sem/m*

Población..... 96 a 98 mil pl/ha a cosecha

FECHA LÍMITE DE SIEMBRA*

Curicó / Talca

🌱 Siembra hasta 5 nov

🌾 Cosecha 170 días

Linares

🌱 Siembra hasta 30 oct

🌾 Cosecha 180 días

Ñuble / Bío Bío

🌱 Siembra hasta 30 oct

🌾 Cosecha 180 días

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.

DESINFECCIÓN



Incluido




A pedido, sin costo



A pedido, costo adicional



A pedido, costo adicional





semillas
TUNICHE

2650

SEMILLA DE
MAÍZ HÍBRIDA

SEMILLA CORRIENTE - DESINFECTADA - ESPECIE: MAÍZ



2710

GRANO INTERMEDIO

Un clásico que no deja de sorprender

Híbrido de **gran adaptabilidad**, recomendado entre las regiones Metropolitana y Biobío.

Destaca por **excelentes rendimientos y rápida caída de humedad**, ideal para cosechas tempranas de alto rendimiento en las regiones Metropolitana y O'Higgins.

DATOS CLAVE

Adaptabilidad: RM a Bío Bío

Madurez fisiológica: 150 días.

Potencial de rendimiento: 215 qq/ha

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

PLANTA

Altura Planta.....3,2 m
Altura inserción.....1,4 m
Hojas.....erectas

MAZORCA

Coronta.....roja
Nº hileras.....18-22
Nº granos/hilera.....35
Tipo de grano.....dentado

SIEMBRA

Semillas por metro7,5 sem/m*
Población.....94 mil pl/ha a cosecha

FECHE LÍMITE DE SIEMBRA*

R.M. / O'Higgins

Siembra hasta 30 oct
 Cosecha 175 días

Curicó / Talca

Siembra hasta 20 oct
 Cosecha 175 días

Linares / Ñuble / Bío Bío

Siembra hasta 15 oct
 Cosecha 185 días

Bío Bío **GRANO HÚMEDO**

Siembra hasta 30 oct
 Cosecha 180 días

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.

DESINFECCIÓN



Incluido




A pedido, sin costo



A pedido, costo adicional



A pedido, costo adicional



- grano seco
- grano seco y húmedo
- grano húmedo



semillas
TUNICHE

2710

SEMILLA DE
MAÍZ HÍBRIDA

SEMILLA CORRIENTE - DESINFECTADA - ESPECIE: MAÍZ

2711

GRANO INTERMEDIO

¡Puro rendimiento!

Altísimo potencial de rendimiento, especialmente recomendado para la **región de O'Higgins**.

Destaca por su **excelente llenado** de mazorca y **muy buen peso de grano**.

Presenta un **desgrane fácil**, optimizando la eficiencia en cosecha.

DATOS CLAVE

Adaptabilidad: RM a Bío Bío

Madurez fisiológica: 152 días.

Potencial de rendimiento: 220 qq/ha

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

PLANTA

Altura Planta.....3,2 m

Altura inserción.....1,4 m

Hojas.....semierectas

MAZORCA

Coronta.....blanca

Nº hileras.....18-20

Nº granos/hilera.....35

Tipo de grano.....dentado

SIEMBRA

Semillas por metro7,5 sem/m*

Población.....95 a 98 mil pl/ha a cosecha

FECHE LÍMITE DE SIEMBRA*

R.M. / O'Higgins

Siembra hasta 30 oct

Cosecha 175 días

Curicó / Talca

Siembra hasta 20 oct

Cosecha 175 días

Linares / Ñuble / Bío Bío

Siembra hasta 10 oct

Cosecha 190 días

Bío Bío **GRANO HÚMEDO**

Siembra hasta 15 oct

Cosecha 185 días

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.

DESINFECCIÓN



Incluido




A pedido, sin costo



A pedido, costo adicional



A pedido, costo adicional





2720

GRANO INTERMEDIO

Alto potencial de rendimiento

Destaca por su **muy buen peso específico** y alto potencial de rendimiento.

Recomendado para siembras en las regiones Metropolitana, O'Higgins y Maule norte (Curicó y Talca).

DATOS CLAVE

Adaptabilidad: RM a Maule

Madurez fisiológica: 155 días.

Potencial de rendimiento: 230 qq/h a

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

PLANTA

Altura Planta.....3,4 m

Altura inserción.....1,6 m

Hojas.....semierectas

MAZORCA

Coronta.....roja

Nº hileras.....18-20

Nº granos/hilera.....38

Tipo de grano.....dentado

SIEMBRA

Semillas por metro7,5 sem/m*

Población.....92 a 94 mil pl/ha a cosecha

FECHE LÍMITE DE SIEMBRA

R.M. / O'Higgins

🌱 Siembra hasta 20 oct

🌾 Cosecha 180 días

Curicó / Talca

🌱 Siembra hasta 10 oct

🌾 Cosecha 190 días

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.

DESINFECCIÓN



Incluido




A pedido, sin costo



A pedido, costo adicional



A pedido, costo adicional





GRANO RENDIMIENTOS

Híbrido	Agricultor - Razón Social	Localidad	Humedad	Rendimiento qq/ha-base 14,5
2450	Agr. Doña Juanita Spa	Quiriquina	16	178,8
2450	Wilson Villarreal	Bulnes	16	172,5
2450	Agrícola Transvaal	Coihueco	16	166
2630	Campo Florido	Bulnes	16,5	196,4*
2630	Fernando Jeldres	San Carlos	17,1	186,3*
2630	Agr. La Brisa Ltda.	Colbún	18,1	184,40
2630	Patricio Torres Freire	Los Angeles	16,5	175,00
2630	Nicolás Palma	Los Angeles	17	170
2630	Ganadera Mañil Pile	Mulchén	17	168
2650	Fernando Jeldres	San Carlos	17	215,7*
2650	Agr. Transvaal	Coihueco	18,1	206,2*
2650	Nicolás Palma	Los Angeles	20,2	202,2*
2650	Semillas Silas Smith	El Carmen	31,1	196,4*
2650	Agr. Rihue	Los Ángeles	17,7	196*
2650	Agr. El Botánico	Bulnes	18,2	184,1*
2650	Pablo Valenzuela Ortega	Quilleco	26,3	177,3*
2650	Agrícola Maranello	Coihue	16,1	174*
2650	Sucesión Letelier	Cato	34,9	168,5*
2650	ACM Ltda.	Lontué	16,6	214,00
2650	Agr. La Brisa Ltda.	Colbún	19,0	204,00
2650	Agr. Entre Ríos Spa	Pencahue	17,6	197,49
2650	Agr. La Brisa Ltda.	Colbún	19,7	193,40
2650	Benito Almuna	Miraflores	18,3	182,08
2650	ACM Ltda.	Linares	17,5	171,48
2710	Agustín González	Quiriquina	27	206,0
2710	Máximo Weldt	Los Angeles	29	196
2710	José Miguel Araya	Colbún	18,2	194,76
2710	Agr. Entre Ríos Spa	Pencahue	21,5	188,31
2710	ACM Ltda.	Lontué	17,3	178,28*
2710	Agr. Quelén	Los Angeles	30	176
2711	Carlos Lucaveche	Esmeralda	15,5	200
2711	Marcelo Durán Rojas	La Bodega	16,0	198,50
2711	Carlos Weltd	Los Angeles	28	191

*Ensayo o Carro báscula

GRANO RENDIMIENTOS

Híbrido	Agricultor - Razón Social	Localidad	Humedad	Rendimiento qq/ha-base 14,5
2711	Agr. el Hualle	Bulnes	29	190
2711	Agrivial	Pirque	14,3	186,5
2711	Luis Aurelio Cornejo Becerra	El Carmen	14	184
2711	Marcelo Durán Rojas	Lontué	19,3	183,77
2711	Mario Aguilera	Placilla	16	180
2711	Agr. Doña Emma	Chepica	15	178
2711	Agr. La Julia	La Compañía	14,9	172
2711	Andrés Pulgar	Pichidegua	14,5	170
2711	Juan Carlos Rosas	San Vicente	15	170
2711	Agr. Tongocoa Ltda	María Pinto	14,9	165

2720	Ernesto Cáceres	Pencahue	15	230
2720	Agr. Loncopu	San Vicente	16	220
2720	Juan Carlos González	Las Cabras	16	220
2720	Roberto Magna	Pelequén	14,5	212
2720	Soc. Agr. Espinosa	Puquillay	15	190
2720	Agrobelgica SpA	Palmilla	16	180
2720	Angelo Gonzales	Santa Teresa	15	180
2720	Agr. Cabello	Pichidegua	16	170



2767

SILO INTERMEDIO
145-150 días FAO 550

Alta energía, factor verde y digestibilidad

Híbrido intermedio con **amplia ventana de cosecha**.

Destaca por su **alta estabilidad** y capacidad de alcanzar elevados rendimientos.

Permite obtener **forraje de excelente calidad y alto consumo**.

DATOS CLAVE

Adaptabilidad: RM a Bío Bío

Potencial de rendimiento: 80 ton mv/ha (Base 35%)
28 ton ms/ha

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

PLANTA

Altura Planta.....3,4 m
Factor verde.....excelente
Hojas.....erectas

MAZORCA

Coronta.....roja
Nº hileras.....16
Tipo de grano.....dentado

SIEMBRA

Semillas por metro7,5 sem/m*
Población.....98 mil pl/ha a cosecha

FECHE LÍMITE DE SIEMBRA*

R.M. / O'Higgins / Curicó / Talca

Linares

Ñuble / Bío Bío

🕒 Siembra hasta 30 nov

🕒 Siembra hasta 15 oct

🕒 Siembra hasta 10 nov

🌱 Ensilaje 145-150 días

🌱 Ensilaje 145-150 días

🌱 Ensilaje 145-150 días

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hileras, en condiciones normales.

DESINFECCIÓN




Incluso



A pedido, costo adicional



A pedido, costo adicional





2775

SILO INTERMEDIO
155-160 días FAO 700



Calidad y volumen año tras año

Híbrido de alto rendimiento, **presente en lecherías** desde la Región Metropolitana hasta Biobío.

Destaca por su excelente calidad y amplia adaptabilidad.

Único híbrido en Chile con recomendación de siembra desde Coquimbo hasta Temuco.

DATOS CLAVE

Adaptabilidad: Coquimbo a Bío Bío

Potencial de rendimiento: 90 ton mv/ha
32 ton ms/ha

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

PLANTA

Altura Planta.....3,5 m
Factor verde.....excelente
Hojas.....erectas

MAZORCA

Coronta.....roja
Nº hileras.....16
Tipo de grano.....dentado

SIEMBRA

Semillas por metro.....7,5 sem/m*
Población.....94 mil pl/ha a cosecha

FECHA LÍMITE DE SIEMBRA*

Coquimbo / O' Higgins / Curicó, Talca

RM

Linares

Ñuble / Bío Bío

🕒 Siembra hasta 30 nov

🕒 Siembra hasta 20 nov

🕒 Siembra hasta 15 nov

🕒 Siembra hasta 30 oct

🌱 Ensilaje 155-160 días

🌱 Ensilaje 155-160 días

🌱 Ensilaje 155-160 días

🌱 Ensilaje 155-160 días

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hileras, en condiciones normales.

DESINFECCIÓN




Incluso



A pedido, costo adicional



A pedido, costo adicional





semillas
TUNICHE

2775

SEMILLA DE
MAÍZ HÍBRIDA

SEMILLA CORRIENTE - DESINFECTADA - ESPECIE: MAÍZ



SILO RENDIMIENTOS

Híbrido	Agricultor - Razón Social	Localidad	Rendimiento ton mv/ha
2767	Agustín González	Quiriquina	104
2767	Semillas Silas Smith	El Carmen	86,3
2767	Ensayo Tuniche	Bulnes	80,7
2767	Agrícola Santa Inés	Los Ángeles	76
2767	Agrícola Ancali	Los Ángeles	72

2775	Agustín González	Quiriquina	92
2775	Infante Barcelo	Mallarauco	77,7
2775	Hacienda Huentelauquén	Huentelauquén	57,7
2775	Agrícola y Comercial Sau SPA	María Pinto	90
2775	Ganalac S.A.	Talagante	88
2775	Ensayo Tuniche	Bulnes	78,5
2775	El Mirador	Casa Blanca	77
2775	Agrícola Los Varones	Los Ángeles	76
2775	Agrícola Huingan	Los Ángeles	75
2775	Lacteos Matthei	Los Ángeles	71,6
2775	Agrícola Ancali	Los Ángeles	71,4
2775	Agrícola Cuel	Los Ángeles	73



Todo gran cultivo comienza con una
decisión inteligente

El tratamiento de semillas de Syngenta protege tu maíz e impulsa su crecimiento

- Protección integral desde la semilla.
- Mayor emergencia y desarrollo inicial.
- Más vigor para expresar el potencial del cultivo.

El Portafolio de Syngenta, **presente en
cada etapa de tu cultivo.**

 **Vibrance®**

 **Celest® Quattro**

 **Celest® XL**

 **Cruiser® 600FS**

 **Fortenza™**

Yegun Nativa Seed

Herbicidas de pre-siembra:

 **Primagram® Gold**  **Dual® Gold**

Herbicidas de post-siembra:

 **Callisto®**  **Caiman**  **Elibra®**

Insecticidas:

 **Voliam® Flexi**  **Engeo®**

 **Seedcare™**

syngenta.

www.syngenta.cl



¿Tu maíz empieza protegido o empieza con desventaja?

Todo lo que ocurre bajo tierra en los primeros días después de la siembra define el potencial del cultivo. Enfermedades como el carbón de la panoja no avisan: infectan en silencio durante la germinación y solo muestran el daño en floración, cuando ya no hay nada que hacer. La única forma de tener éxito es anticiparse.

El problema que no se ve hasta que es tarde

El carbón de la panoja (*Sphacelotheca reiliana*) es una de las enfermedades más silenciosas del maíz. Las teliosporas del hongo sobreviven en el suelo por varios años y germinan en el momento exacto en que lo hace la semilla. Desde ahí, el hongo penetra por las raíces y el coleóptilo - tejidos jóvenes sin defensas - y coloniza de forma sistémica el meristemo apical de la planta.



Lo que sigue es invisible: el patógeno crece junto con la planta sin mostrar ningún síntoma durante semanas. Solo cuando aparecen las estructuras reproductivas, en floración, el daño se hace evidente: panojas y espigas destruidas, reemplazadas por masas de teliosporas negras. Para ese momento, la temporada ya está comprometida y no existe ninguna intervención posible.

El ciclo se repite cada temporada, porque esas mismas teliosporas liberadas al suelo persisten para infectar la próxima siembra.

Y no es el único riesgo. *Fusarium*, *Rhizoctonia*, *Pythium* y *Alternaria* también esperan en el suelo, listos para debilitar raíces, reducir la emergencia y comprometer la población de plantas antes de que el cultivo logre establecerse.

Factores que aumentan el riesgo

Algunos escenarios elevan significativamente la presión de estas enfermedades y deben tenerse en cuenta al momento de decidir la estrategia de protección:

- **Siembras tempranas con suelos fríos:** la germinación lenta expone a la plántula por más tiempo a los patógenos de suelo
- **Historial de carbón en el potrero:** las teliosporas acumuladas año a año aumentan el inóculo disponible
- **Rotaciones cortas o monocultivo de maíz:** sin descanso del suelo, las poblaciones fúngicas se mantienen altas
- **Estrés hídrico post-siembra:** plantas estresadas son más susceptibles a la colonización por *Fusarium* y *Rhizoctonia*
- **Semilla sin tratamiento o con tratamiento incompleto:** la ventana de infección es única y no tiene segunda oportunidad

La respuesta está en la semilla

El tratamiento de semilla es la herramienta más eficiente porque actúa en el lugar preciso y en el momento exacto en que ocurre la infección. Syngenta tiene una estrategia diseñada para cubrir el espectro completo de amenazas fúngicas en maíz con productos compatibles entre sí.

Vibrance® - El especialista en carbón de la panoja

Vibrance® (sedaxane) es la primera carboxamida desarrollada para tratamiento de semilla. Su tecnología "Rooting Power" le permite moverse en el suelo formando un halo de protección alrededor de las raíces en desarrollo, cubriendo la zona de mayor riesgo durante los días críticos de germinación. Pertenece a un nuevo grupo químico (pirazolanilidas), sin resistencia cruzada con triazoles ni bencimidazoles.

Celest® XL 035 FS - Amplio espectro desde el día uno

La combinación de fludioxonilo (fenilpirrol) y metalaxil-M (acilalanina) entrega protección de amplio espectro contra *Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Pythium* spp., *Alternaria alternata*, *Aspergillus* spp. y *Penicillium* spp. La planta emerge sana, con sistema radicular robusto y la población de plantas que el negocio necesita.

Celest® Quattro Semillero - Cuatro activos, cero compromisos

Con tiabendazol, azoxistrobina, fludioxonilo y metalaxil-M en una sola formulación, es la opción cuando la presión de *Fusarium* y *Rhizoctonia* requiere el máximo refuerzo. Cuatro modos de acción distintos en un solo tratamiento.

Prácticas complementarias que potencian la protección

El tratamiento de semilla es el pilar central, pero funciona mejor dentro de una estrategia integrada:

- **Rotación de cultivos:** reducir el monocultivo de maíz disminuye el inóculo acumulado de *S. reiliana* y patógenos de suelo en el tiempo
- **Fecha de siembra adecuada:** sembrar cuando el suelo ha alcanzado temperatura óptima (>12°C) reduce la ventana de exposición de la plántula
- **Manejo del riego post-siembra:** suelos con exceso de humedad favorecen *Pythium* y pudriciones de semilla; suelos con estrés hídrico aumentan la susceptibilidad a *Fusarium*

Una sola aplicación, protección total

La mezcla de Vibrance® + Celest® XL o Vibrance® + Celest® Quattro Semillero está respaldada por etiqueta, con compatibilidad probada en un solo tratamiento. El resultado: semillas que salen al suelo con todos los flancos cubiertos, raíces protegidas desde la germinación, y un cultivo que llega a floración con el potencial intacto.

Porque la temporada se gana antes de que nazca la primera hoja.

Nuestro equipo

Al servicio de tu campo



Álvaro Rosas V.
Gerente de Ventas
+569 9871 9249
arosas@tuniche.cl



Carmen Sáenz E.
Comunicaciones y Fidelización
+569 9871 9057
csaenz@tuniche.cl



Francisco Pinochet C.
Zonal RM, V y Norte
+569 6589 5335
fpinochet@tuniche.cl



Marco Lucero M.
Jefe Zonal O'Higgins
+569 8248 4931
mlucero@tuniche.cl



Juan Ulloa V.
Zonal Cachapoal
+569 9871 4189
julloa@tuniche.cl




José Cepeda N.
Zonal Cachapoal
+569 8827 5989
jcepeda@semillastuniche.cl



Patricio Valdés C.
Zonal Curicó, Talca y Linares
+569 6247 7973
pvaldes@tuniche.cl



Gerardo Mellado G.
Zonal Parral - Ñuble
+569 9871 9226
gmellado@tuniche.cl



René Ignacio Ruiz H.
Zonal Parral - Ñuble
Sup. Tec. Bío Bío
+569 3191 4420
riruiz@tuniche.cl




Miguel Zattera J.
Subgerente Regional
Ñuble y Bío Bío
Osorno-Puerto Varas
+569 9871 9284
mzattera@tuniche.cl



Roberto Jorquera N.
Zonal Río Bueno-Temuco
+569 5019 5145
rjorquera@tuniche.cl



Milena Benavides C.
Supervisora Técnico de Ventas
Río Bueno-Temuco
+569 3194 1142
falvarez@tuniche.cl



Patricio Sánchez M.
Zonal Osorno-Puerto Varas
+569 7517 2247
psanchez@tuniche.cl